

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 18/2024

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna público a solicitação de orçamentos para a seleção de proposta vantajosa com intuito de instruir pesquisa mercadológica para fins de licitação para Registro de Preços de **MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, E OUTROS**, em atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas.

1.1. Segue abaixo tabela com o descritivo e quantidades de itens para possível aquisição por **Registro de Preços:**

Item	Descrição	Quantidade Estimada/apresentação	Indicar a marca cotada	Valor Unitário	Valor Total
1	Livro Ata capa dura, 200 folhas de papel com 75 g/m ² , numeradas, com pauta, medidas aproximadas 33 x 22 cm. Apresentação: Unidades	14 Unidades			
2	Grampeador de mesa médio 26/6, capacidade para até 25 folhas 75 gramas; reservatório para, no mínimo, meio pente de grampos; bigorna de duas funções, corpo plástico e base emborrachada. Apresentação: Unidades	34 Unidades			
3	Sacos plásticos, tamanho ofício com furos (aproximadamente 24cm x 32cm), transparente, para portar documentos, com 4 (quatro) furos, espessura 12 microns. Apresentação: Pcte c/ 100 unidades.	26 Pacotes c/100 unid.			
4	Caneta marca texto. Cores: amarelo, verde, laranja e rosa (as cores serão definidas pela FMSC no momento do envio da Ordem de Compra). Apresentação: Unidade	66 Unidades			
5	Bloco de notas adesivas, tamanho 76x102mm. Apresentação: Unidade	38 Unidades			

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2024 - Edição 3359 - Data 15/07/2024 - Página 2 / 16

6	Bloco de post-it, tamanho pequeno, medida aproximada de 38mmX50mm, colorido. Apresentação: Pcte c/ 4 un	30 Pacotes c/4 unid.			
7	Fita adesiva transparente, larga, rolo com 45mmx45m. Apresentação: Unidades	50 Unidades			
8	Fita adesiva transparente, pequena, rolo com 12mm x 30 m. Apresentação: Rolos	15 unidades			
9	Pilha alcalina AA2 (pequena). Embalagem: pacote com 2 unidades. Apresentação: Pares	270 Pares			
10	Pilha alcalina AAA2 (palito), Embalagem: pacote com 2 unidades. Apresentação: Pares	490 pares			
11	Folhas papel sulfite 75g alcalino, 210mm x 297mm A4. Apresentação: Pcte c/ 500 folhas	250 Pacotes c/500 fls			
12	Bobina térmica para relógio de ponto eletrônico, 57mm x 300m, tubete de 12mm, papel com capacidade de preservar a impressão por, no mínimo, 5 anos, conforme portaria 1510 do MTE. Apresentação: Unidades	20 Unidades			
13	Mouse, tipo óptico, padrão scroll, com 3 botões (2 botões + scroll), resolução de 800 DPI, interface USB. Garantia mínima de 01 (um) ano Apresentação: Unidades	10 Unidades			
14	Teclado, tipo alfanumérico estendido, padrão ABNT2, interface USB. Garantia de, no mínimo, 01 (um) ano. Apresentação: Unidades	10 Unidades			
15	Pen drive entre 8 à 16 GB: interface: USB 2.0, compatível com USB 1.0/ 1.1 ou superior; memória: Flash. Capacidade mínima de 8 GB e máxima de 16 GB; Compatibilidade Windows 8, Windows 7, Windows vista, Windows XP (SPI,SP2), Windows 200 (SP4), MAC OS (10.3 e superior) e	30 unidades			

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2024 - Edição 3359 - Data 15/07/2024 - Página 3 / 16

	Linux (2.6 e superior). OBS: O pen drive deve ser compatível com o equipamento registrador eletrônico de ponto HENRY modelo Prisma SF Apresentação: Unidades				
16	Webcam Tipo de Driver: Plug and Play (Sem-driver), com cabo USB; Resolução: 1920x1080. Formato da foto: Bmp,Jpg. Tipo de interface: USB2.0. Com microfone embutido: Absorção de som e redução de ruído. Alcance do Foco: Lente 2M pixel, f=3.6, ângulo de visão mínimo 90°. Compatibilidade: PC e Sistemas Operacionais Win7, Win8, Win10 e Win11 (64x e 32x). Apresentação: Unidades	13 Unidades			
17	Porta lápis/clips/lembrete, em acrílico, cor cristal ou fumê, medindo aproximadamente 94x83x235mm. Apresentação: Unidades	5 Unidades			
18	Prancheta em Duratex, tamanho escritório, com prendedor metálico de mola. Apresentação: Unidades	7 Unidades			
19	Organizador de escritório vertical (“escaninho” que pode ser fixado em parede), com, no mínimo 3 divisórias. Dimensões aproximadas para folhas A4. Apresentação: Unidades	15 Unidades			
20	Caixa para Correspondência Tripla Articulável, é fabricada em poliestireno resistente, é articulada e pode ser utilizada tanto aberta quanto fechada. É um porta-papéis e correspondências, ideal para auxiliar na organização de escritórios. Peso: 1.320 kg, Largura: 26.50 cm, Comprimento: 35.50 cm, cor a critério Apresentação: Unidades	10 Unidades			

1.2. Segue abaixo tabela com descritivo e quantidades para aquisição dos itens em **Compra Única**:

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2024 - Edição 3359 - Data 15/07/2024 - Página 4 / 16

Item	Descrição	Quantidade Estimada/apresentação	Indicar a marca cotada	Valor Unitário	Valor Total
1	Atilho de borracha. Apresentação: Pacote c/ 1200 unidades	10 Pacotes			
2	Borracha para apagar lápis, na cor branca, medindo aproximadamente 30x20mm Apresentação: Unidades	23 Unidades			
3	Régua plástica medindo 30 cm. transparente, confeccionada em material plástico resistente com espessura mínima de 2 mm. Apresentação: Unidades	20 Unidades			
4	Caneta esferográfica, escrita média ou grossa, tinta azul, corpo plástico, transparente e hexagonal, furo lateral, tampa ventilada, para escrita de 2.000m. Apresentação: Cx c/ 50 un	3 Caixas			
5	Caneta esferográfica, escrita média ou grossa, tinta vermelha, corpo plástico, transparente e hexagonal, furo lateral, tampa ventilada, para escrita de 2.000m. Apresentação: Cx c/ 50 un	1 Caixa			
6	Livro de protocolo, para correspondência, medida aproximada de 15,3 x 21,6cm, com no mínimo 100 folhas numeradas, coladas e costuradas, com capa dura plastificada na cor preta ou azul. Apresentação: Unidade	3 Unidades			
7	Folhas de plástico A4 tipo polaseal 125 micras para plastificadora. (compatível com a plastificadora/laminadora Pouches AC 00.23.30 - Marca Gazela) Apresentação: Pacote c/ 100	1 Pacote			

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2024 - Edição 3359 - Data 15/07/2024 - Página 5 / 16

	unidades				
8	Extrator de grampos tamanho aproximado de 14,5cm, inox cromado. Apresentação: Unidades	6 Unidades			
9	Pasta suspensa Kraft 170g, com haste de metal e ponteiros plástica, visor plástico com etiqueta. Formato: 240x360mm. Apresentação: Cx c/ 50 un	3 Caixas			
10	Quadro de Aviso A4, tamanho A4, que possui fita dupla face confeccionado em polipropileno (PP), resistente, reciclável, atóxico, impermeável, acabamento em solda, material transparente, medindo 30 x 21 x 0,5cm. Apresentação: Unidades	20 Unidades			
11	Cabo de rede Cat5e Fio Condutor: Alumínio Revestido em cobre, Capa: Revestido em PVC e resistente a altas temperaturas, Cor: a escolher, Conectores: RJ45, Velocidade Máxima: 1000 MBPS Ligações compatíveis: Roteador / modem x diversos aparelhos (pc, video game, notebooks, receptores e etc) - circuito de cftv - circuito de interfonia. Apresentação: Metro	50 Metros			
12	Conector de rede rj45 transparente para rede Lan Ethernet e internet, cabo 8 vias Pacote com 100 unidades conector de rede internet rj45 macho, banhado a ouro, produzido em Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0 - 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel - Respeita as normas CAT5e.	01 Pacote			

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2024 - Edição 3359 - Data 15/07/2024 - Página 6 / 16

	Apresentação: Pcte c/ 100 unidades.				
13	<p>Hub switch rede 5 portas. Descrição: 5 portas RJ – 45 10/100 mbps. Autonegociação, auto-mdi/mdix, proporcionam uma integração inteligente entre os hardwares de 10 Mbps e 100 Mbps padrões e protocolos IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3X CSMA/CD. Capacidade de buffer 768 kb, jumbo Frame 2 kb, capacidade de comutação 1,6 Gbps, certificações CE, RoHS.</p> <p>Informações Técnicas: Temperatura de operação: 0 C° ~40C° (32 F°~104 F°), temperatura de armazenamento 40 C° ~70 C° (-40 F° ~158 F°). Dimensões (WXDXH) 127 x 60,3 x 22 mm. Fonte de alimentação externa 5 VDC/0,6 A. Modos sem fio: extensor de alcance/ponto de acesso. Possuir 5x 10/ 100 mbps, portas de negociação automática (RJ45) e 5x LED indicadores que exibem o status da conexão. Compatível: Windows: XP, Vista, 7, 8, 10 MAC OS e Linux.</p> <p>Apresentação: Unidades</p>	03 Unidades			
14	<p>Repetidor wireless (roteador) AC1900: bandas AC de 1300, mbps + bandas MD 600 mbps, porta USB 3.0 e 2.0 de alta velocidade, pré – criptografado para a sua segurança cria uma rede separada para visitante, conecte ao roteador por uma única pressão do botão wi-fi Protected setup (wps), todas as portas gigabite por cabo.</p> <p>Apresentação: Unidade</p>	2 Unidades			
15	<p>Testador localizador cabo de rede identificador zumbidor o kit testador e localizador de cabos FEPRO-TC300 completo e feito</p>	1 Kit			

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2024 - Edição 3359 - Data 15/07/2024 - Página 7 / 16

	<p>para técnicos que trabalham em manutenção, possui entrada de RJ 11 e RJ 45 para fazer os testes dos cabos e possui entrada para fone de ouvidos. Leve, prática e simples ao utilizar. Características: Localizador de cabos com zumbido testador de cabos de redes, entrada para fone de ouvido, botão de potenciômetro. Teste de continuidade faixa de medição: 0-30mm ou 1500 m. Alimentação: 2x baterias 9V. Transmissão de sinal: Multifrequência. Saída do sinal: 8VP-P corrente operacional máxima do transmissor: 9mA Receptor de corrente operacional: 28 mA. Medidas: comprimento: 26 cm, largura: 15 cm, altura: 5 cm, peso 440 g, pacote acompanha: 1 X, testador de cabos RJ 11 e RJ 45 1 X localizador de cabos 1 X fone de ouvidos 2 x baterias 9V 1 X cabo de rede 1 X estojo para transporte.</p> <p>Apresentação: Kit</p>				
16	<p>Caixa organizadora 16,6 litros, tamanho 41cmx28cmx23cm</p> <p>Apresentação: Unidades</p>	54 Unidades			
17	<p>Clips metálico, nº 2/0 niquelados, com informação do revestimento na embalagem.</p> <p>Apresentação: Cx c/ 100 un</p>	10 Caixas			
18	<p>Clips metálico, nº 6/0 niquelados, com informação do revestimento na embalagem.</p> <p>Apresentação: Cx c/ 50 un</p>	10 Caixas			
19	<p>Clips metálico, nº 8/0 niquelados, com informação do revestimento na embalagem.</p> <p>Apresentação: Cx c/ 25 un</p>	10 Caixas			

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2024 - Edição 3359 - Data 15/07/2024 - Página 8 / 16

20	Grampos niquelados para grampeador, 26/6mm. Apresentação: Cx c/ 1.000 un	10 Caixas			
21	Presilha para crachá (jacarezinho). Apresentação: Unidade.	300 Unidades			

Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver.

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Indispensável que os preços sejam válidos por 60 dias.

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado via boleto ou depósito bancário, preferencialmente no Banrisul, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, ficando condicionado ao recebimento dos produtos solicitados pela CONTRATANTE.

O prazo de entrega será de no máximo 10 (dez) dias úteis a contar do envio da ordem de compra enviada pelo setor responsável ao e-mail cadastrado da empresa compromitente.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail licitacoes@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço Rua General Salustiano, nº 678, Sala 202, Marechal Rondon, Canoas/RS.

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____

Assinatura do proponente